

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ 2564

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ									
ชื่อตัวชี้วัด 11	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)								
ค่าเป้าหมาย	ระดับ 5								
ค่าน้ำหนัก	7								
คำนิยาม	<p>RDU: โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)</p> <p>RDU เป็นการประเมินการดำเนินงานระดับอำเภอ โดยมีโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับที่สูงกว่า ระดับเดียวกันหรือระดับรองลงมา ซึ่งประกอบด้วย การประเมิน RDU Hospital, RDU PCU และ RDU in community</p> <ul style="list-style-type: none"> - RDU Hospital หมายถึงโรงพยาบาลสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช./โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์/โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย/โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร - RDU PCU หมายถึง รพ.สต. และหน่วยบริการปฐมภูมิที่เรียกในชื่ออื่น - RDU community หมายถึงการดำเนินการเพื่อทำให้เกิด RDU ในระดับระดับตำบล/แขวง หรือระดับอำเภอ/เขต <p>ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มี 3 ระดับดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ RDU ขั้นที่ 1 หมายถึงการดำเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">RDU Hospital</th> <th style="width: 50%;">RDU PCU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> ๑. อัตราการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ๒. การดำเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ๓. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ ๔. จัดทำฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ๕. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3 </td> <td> <p>จำนวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอำเภอที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค</p> </td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ■ RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การดำเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">RDU Hospital</th> <th style="width: 50%;">RDU PCU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด จำนวน 5 ตัวชี้วัดตาม RDU ขั้นที่ 1 ๒. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสด อุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบกำหนดคลอดทางช่องคลอด ไม่เกินค่าเฉลี่ยของประเทศ ทั้ง 4 ตัวชี้วัด (ปี 2562 เกณฑ์ RI รพศ./รพท. ≤ 30 % และ รพช. ≤ 20 %, AD ≤ 20 %, FTW ≤ 50 %, APL ≤ 15 %) ๓. การใช้ยาNSAIDsผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ10 ๔. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไตทำงานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5 ๕. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ warfarin*, statins, ergots (* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve) </td> <td> <p>จำนวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอำเภอ ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค (เกณฑ์ RI ≤ 20 %, AD ≤ 20 %)</p> </td> </tr> </tbody> </table>	RDU Hospital	RDU PCU	<ol style="list-style-type: none"> ๑. อัตราการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ๒. การดำเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ๓. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ ๔. จัดทำฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ๕. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3 	<p>จำนวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอำเภอที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค</p>	RDU Hospital	RDU PCU	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด จำนวน 5 ตัวชี้วัดตาม RDU ขั้นที่ 1 ๒. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสด อุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบกำหนดคลอดทางช่องคลอด ไม่เกินค่าเฉลี่ยของประเทศ ทั้ง 4 ตัวชี้วัด (ปี 2562 เกณฑ์ RI รพศ./รพท. ≤ 30 % และ รพช. ≤ 20 %, AD ≤ 20 %, FTW ≤ 50 %, APL ≤ 15 %) ๓. การใช้ยาNSAIDsผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ10 ๔. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไตทำงานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5 ๕. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ warfarin*, statins, ergots (* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve) 	<p>จำนวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอำเภอ ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค (เกณฑ์ RI ≤ 20 %, AD ≤ 20 %)</p>
RDU Hospital	RDU PCU								
<ol style="list-style-type: none"> ๑. อัตราการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ๒. การดำเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ๓. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ ๔. จัดทำฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ๕. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3 	<p>จำนวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอำเภอที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค</p>								
RDU Hospital	RDU PCU								
<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด จำนวน 5 ตัวชี้วัดตาม RDU ขั้นที่ 1 ๒. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสด อุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบกำหนดคลอดทางช่องคลอด ไม่เกินค่าเฉลี่ยของประเทศ ทั้ง 4 ตัวชี้วัด (ปี 2562 เกณฑ์ RI รพศ./รพท. ≤ 30 % และ รพช. ≤ 20 %, AD ≤ 20 %, FTW ≤ 50 %, APL ≤ 15 %) ๓. การใช้ยาNSAIDsผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ10 ๔. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไตทำงานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5 ๕. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ warfarin*, statins, ergots (* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve) 	<p>จำนวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอำเภอ ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค (เกณฑ์ RI ≤ 20 %, AD ≤ 20 %)</p>								

■ RDU ชั้นที่ 3 หมายถึง การดำเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้

RDU Hospital	RDU PCU
๑. ผลการดำเนินงานผ่านตามเกณฑ์ในคู่มือ RDU Service plan ครบทั้ง 18 ตัวชี้วัด	จำนวน รพ.สต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอำเภอ ที่มีอัตราการใช้จ่ายปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค

■ RDU ชั้นที่ 3+ หมายถึง การดำเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้

RDU Hospital	RDU PCU	RDU community
๑. ผลการดำเนินงานผ่านตามตัวชี้วัด 18 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ในคู่มือ RDU Service plan ๒. ตัวชี้วัดเฉพาะตามสภาพปัญหา(problem based indicators) โดยอาจเป็นตัวชี้วัดร่วมระดับเขต ระดับเครือข่าย รพ. หรือเฉพาะระดับ รพ. หรือตัวชี้วัดตามกลุ่มโรค/กลุ่มยา ที่เป็นปัญหาใน service plan อื่น	จำนวน รพ.สต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอำเภอ ที่มีอัตราการใช้จ่ายปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค	ร้อยละของอำเภอ/เขต ภายใต้การจัดการของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง มีผลการดำเนินงานอย่างน้อย 1 ตำบล/แขวงในอำเภอ/เขต ดังนี้ 1. ออกแบบระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อส่งเสริมการใช้อย่างสมเหตุผลในชุมชน ภายใต้ พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 2. ดำเนินการส่งเสริมการใช้อย่างสมเหตุผลในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผล รวมถึงสามารถดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยได้ โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ 2.1 การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา (active-passive surveillance) 2.2 การส่งเสริมการใช้อย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (RDU in private sectors) เช่น ร้านชำ ร้านยา คลินิก ฯลฯ 2.3 การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยา (RDU literacy) และการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย 2.4 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (community participations)

เกณฑ์เป้าหมาย :

ปีงบประมาณ 64	ปีงบประมาณ 65
RDU ชั้นที่ 2 65% RDU ชั้นที่ 3 35%	RDU ชั้นที่ 3 40%

ปี 2564:

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
RDU ชั้นที่ 2 ≥ 59 %	RDU ชั้นที่ 2 ≥ 60 %	RDU ชั้นที่ 2 ≥ 62 %	RDU ชั้นที่ 2 ≥ 65 %
RDU ชั้นที่ 3 ≥ 29 %	RDU ชั้นที่ 3 ≥ 30 %	RDU ชั้นที่ 3 ≥ 32 %	RDU ชั้นที่ 3 ≥ 35 %

เกณฑ์เป้าหมายปี2564	ระดับ 5
วัตถุประสงค์	1. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและปลอดภัยในการใช้ยา 2. เพื่อลดการเกิดเชื้อดื้อยาและลดการป่วยจากเชื้อดื้อยา 3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจจากข้อมูลที่ถูกต้องในการใช้ยามากที่สุด
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	RDU: โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายระดับอำเภอ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	โรงพยาบาลรายงานผลการดำเนินงาน (ตามรูปแบบที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ กำหนด) ทุก 3 เดือน มาที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนรพ.สต.และเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ
ระยะเวลาประเมินผล	ไตรมาส 2,3

แนวทางการดำเนินงาน :

รอบการประเมิน	กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ
3 เดือน	1.มีแผนการขับเคลื่อน RDU เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ RDU ชั้นที่ 2(ระยะเวลาในการดำเนินการด้วย) - มีแผนขับเคลื่อน RDU ของโรงพยาบาล - มีแผนขับเคลื่อน การใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในรพ.สต. - มีแผนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยา ตามแผน RDU community 2.มีข้อมูลพื้นฐานงาน RDU ของ ปี 2563 3.ส่งรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านเวป กบรส. http://203.157.3.54/hssd1/???b3B0aW9uPXVtZCY=
6 เดือน	1.โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไข RDU hospital ของ RDU ชั้นที่ 2 จำนวน 4 ใน 5 ข้อ และ จัดกิจกรรม ตามแผน RDU community (หากมีแผนจัดกิจกรรมในช่วง ไตรมาสที่ 2) 2.รพ.สต.ผ่านเงื่อนไข RDU PCU ของ RDU ชั้นที่ 2 ร้อยละ 60 3. ส่งรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านเวป กบรส. http://203.157.3.54/hssd1/???b3B0aW9uPXVtZCY=
9 เดือน	1.โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไข RDU hospital ของ RDU ชั้นที่ 2 จำนวน 5 ใน 5 ข้อ และ จัดกิจกรรม ตามแผน RDU community และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 2.รพ.สต.ผ่านเงื่อนไข RDU PCU ของ RDU ชั้นที่ 2 ร้อยละ 70 3. ส่งรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านเวป กบรส. http://203.157.3.54/hssd1/???b3B0aW9uPXVtZCY=

เกณฑ์การให้คะแนน :

รอบการประเมิน	กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ	เกณฑ์การให้คะแนน																																				
6 เดือน	<p>1.โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไข RDU hospital ของ RDU ชั้นที่ 2 จำนวน 4 ใน 5 ข้อ และ จัดกิจกรรม ตามแผน RDU community (หากมีแผนจัดกิจกรรมในช่วง ไตรมาสที่ 2)</p> <p>2.รพ.สต.ผ่านเงื่อนไข RDU PCU ของ RDU ชั้นที่ 2 ร้อยละ 60</p> <p>3. ส่งรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านเว็บ กบร.ส.</p> <p>http://203.157.3.54/hssd1/???b3B0aW9uPXVtZCY=</p>	<p>1 คะแนน = มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อน + โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไข RDU hospital Output ของ RDU ชั้นที่ 1ทุกเงื่อนไข +ส่งรายงานผ่านเว็บ กบร.ส.</p> <p>2 คะแนน = มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อน + โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไข RDU hospital Output ของ RDU ชั้นที่ 1ทุกเงื่อนไข +รพ.ผ่านเงื่อนไข RDU hospital ของ RDU ชั้นที่ 2 1 ตัวชี้วัด + ส่งรายงานผ่านเว็บ กบร.ส.</p> <p>3 คะแนน = มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อน + โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไข RDU hospital Output ของ RDU ชั้นที่1ทุกเงื่อนไข + ผ่านเงื่อนไข RDU hospital ของ RDU ชั้นที่ 2 จำนวน 2 ใน 5 ข้อ +รพ.สต. ผ่านเงื่อนไข RDU PCU ร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 50 +ส่งรายงานผ่านเว็บ กบร.ส.</p> <table border="1" data-bbox="829 957 1458 1087"> <thead> <tr> <th colspan="6">0.5 ใน 3 คะแนน ร้อยละการผ่าน RDU PCU</th> </tr> <tr> <th>คะแนน</th> <td>0.1</td> <td>0.2</td> <td>0.3</td> <td>0.4</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <th>ร้อยละ</th> <td>42</td> <td>44</td> <td>46</td> <td>48</td> <td>50</td> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> <p>4 คะแนน = มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อน + โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไข RDU hospital Output ของ RDU ชั้นที่ 1 ทุกเงื่อนไข +ผ่านเงื่อนไข RDU hospital ของ RDU ชั้นที่ 2 จำนวน 3 ใน 5 ข้อ +รพ.สต. ผ่านเงื่อนไข RDU PCU ร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 60 +ส่งรายงานผ่านเว็บ กบร.ส.</p> <table border="1" data-bbox="829 1381 1458 1512"> <thead> <tr> <th colspan="6">0.5 ใน 4 คะแนน ร้อยละการผ่าน RDU PCU</th> </tr> <tr> <th>คะแนน</th> <td>0.1</td> <td>0.2</td> <td>0.3</td> <td>0.4</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <th>ร้อยละ</th> <td>52</td> <td>54</td> <td>56</td> <td>58</td> <td>60</td> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> <p>5 คะแนน = มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อน + โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไข RDU hospital Output ของ RDU ชั้นที่1ทุกเงื่อนไข +ผ่านเงื่อนไข RDU hospital ของ RDU ชั้นที่ 2 จำนวน 4 ใน 5 ข้อ + รพ.สต. ผ่านเงื่อนไข RDU PCU ≥ 60 * และ จัดกิจกรรม ตามแผน RDU community (หากมีแผนจัดกิจกรรมในช่วง ไตรมาสที่ 2) + ส่งรายงาน ผ่านเว็บ กบร.ส. + ผ่านตัวชี้วัดเรื่องการใช้อาาใน 4 โรค ดังนี้ 3 ข้อ ใน 4 ข้อ โดยเงื่อนไข หากผ่าน 2 ใน 4 ข้อ หัก 0.1 คะแนน, ผ่าน 1 ใน 4 ข้อ หัก 0.2 คะแนน, ไม่ผ่านทั้ง 4 ข้อ หัก 0.3 คะแนน**</p>	0.5 ใน 3 คะแนน ร้อยละการผ่าน RDU PCU						คะแนน	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	ร้อยละ	42	44	46	48	50	0.5 ใน 4 คะแนน ร้อยละการผ่าน RDU PCU						คะแนน	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	ร้อยละ	52	54	56	58	60
0.5 ใน 3 คะแนน ร้อยละการผ่าน RDU PCU																																						
คะแนน	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5																																	
ร้อยละ	42	44	46	48	50																																	
0.5 ใน 4 คะแนน ร้อยละการผ่าน RDU PCU																																						
คะแนน	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5																																	
ร้อยละ	52	54	56	58	60																																	

		<table border="1"> <tr> <th colspan="6">*0.5 ใน 5 คะแนน ร้อยละการผ่าน RDU PCU</th> </tr> <tr> <td>คะแนน</td> <td>0.1</td> <td>0.2</td> <td>0.3</td> <td>0.4</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>62</td> <td>64</td> <td>66</td> <td>68</td> <td>>70</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>**หักคะแนน การผ่านตัวชี้วัด ATBโดย เงื่อนไข</td> <td>ผ่าน 3 ใน 4</td> <td>ผ่าน 2 ใน 4</td> <td>ผ่าน 1 ใน 4</td> <td>ไม่ผ่าน เลย</td> </tr> <tr> <td></td> <td>หัก 0.1</td> <td>หัก 0.1</td> <td>หัก 0.2</td> <td>0.3</td> </tr> </table>	*0.5 ใน 5 คะแนน ร้อยละการผ่าน RDU PCU						คะแนน	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	ร้อยละ	62	64	66	68	>70	**หักคะแนน การผ่านตัวชี้วัด ATBโดย เงื่อนไข	ผ่าน 3 ใน 4	ผ่าน 2 ใน 4	ผ่าน 1 ใน 4	ไม่ผ่าน เลย		หัก 0.1	หัก 0.1	หัก 0.2	0.3								
*0.5 ใน 5 คะแนน ร้อยละการผ่าน RDU PCU																																						
คะแนน	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5																																	
ร้อยละ	62	64	66	68	>70																																	
**หักคะแนน การผ่านตัวชี้วัด ATBโดย เงื่อนไข	ผ่าน 3 ใน 4	ผ่าน 2 ใน 4	ผ่าน 1 ใน 4	ไม่ผ่าน เลย																																		
	หัก 0.1	หัก 0.1	หัก 0.2	0.3																																		
9 เดือน	<p>1.โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไข RDU hospital ของ RDU ชั้นที่ 2 จำนวน 5 ใน 5 ข้อ และ จัดกิจกรรม ตามแผน RDU community และสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม</p> <p>2.รพ.สต.ผ่านเงื่อนไข RDU PCU ของ RDU ชั้นที่ 2 ร้อยละ 70</p> <p>3. ส่งรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านเว็บ กบร.ส.</p> <p>http://203.157.3.54/hssd1/???b3B0aW9uPXVtZCY=</p>	<p>1 คะแนน = มีการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อน + โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไข RDU hospital Output ของ RDU ชั้นที่ 1ทุกเงื่อนไข +ส่งรายงานผ่านเว็บ กบร.ส.</p> <p>2 คะแนน = มีการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อน+ โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไข RDU hospital Output ของ RDU ชั้นที่ 1ทุกเงื่อนไข + รพ.ผ่านเงื่อนไข RDU hospital ของ RDU ชั้นที่ 2 ตัวชี้วัด + ส่งรายงานผ่านเว็บ กบร.ส.</p> <p>3 คะแนน = มีการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อน + โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไข RDU hospital Output ของ RDU ชั้นที่1ทุกเงื่อนไข + ผ่านเงื่อนไข RDU hospital ของ RDU ชั้นที่ 2 จำนวน 3 ใน 5 ข้อ +รพ.สต. ผ่านเงื่อนไข RDU PCU ร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 60* +ส่งรายงานผ่านเว็บ กบร.ส.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="6">*0.5 ใน 3 คะแนน ร้อยละการผ่าน RDU PCU</th> </tr> <tr> <td>คะแนน</td> <td>0.1</td> <td>0.2</td> <td>0.3</td> <td>0.4</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>52</td> <td>54</td> <td>56</td> <td>58</td> <td>60</td> </tr> </table> <p>4 คะแนน = มีการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อน + โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไข RDU hospital Output ของ RDU ชั้นที่1ทุกเงื่อนไข +ผ่านเงื่อนไข RDU hospital ของ RDU ชั้นที่ 2 จำนวน 4 ใน 5 ข้อ +รพ.สต. ผ่านเงื่อนไข RDU PCU ร้อยละ 60 แต่ไม่เกิน 70* +ส่งรายงานผ่านเว็บ กบร.ส.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="6">*0.5 ใน 4 คะแนน ร้อยละการผ่าน RDU PCU</th> </tr> <tr> <td>คะแนน</td> <td>0.1</td> <td>0.2</td> <td>0.3</td> <td>0.4</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>62</td> <td>64</td> <td>66</td> <td>68</td> <td>70</td> </tr> </table> <p>5 คะแนน = มีการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อน + โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไข RDU hospital Output ของ RDU ชั้นที่1ทุกเงื่อนไข +ผ่านเงื่อนไข RDU hospital ของ RDU ชั้นที่ 2 จำนวน 5 ใน 5 ข้อ + รพ.สต. ผ่านเงื่อนไข RDU PCU $\geq 70^*$ และ จัดกิจกรรม ตามแผน RDU community และสรุปผลการดำเนินงาน + ส่งรายงาน ผ่านเว็บ กบร.ส. + ผ่านตัวชี้วัดเรื่อง</p>	*0.5 ใน 3 คะแนน ร้อยละการผ่าน RDU PCU						คะแนน	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	ร้อยละ	52	54	56	58	60	*0.5 ใน 4 คะแนน ร้อยละการผ่าน RDU PCU						คะแนน	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	ร้อยละ	62	64	66	68	70
*0.5 ใน 3 คะแนน ร้อยละการผ่าน RDU PCU																																						
คะแนน	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5																																	
ร้อยละ	52	54	56	58	60																																	
*0.5 ใน 4 คะแนน ร้อยละการผ่าน RDU PCU																																						
คะแนน	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5																																	
ร้อยละ	62	64	66	68	70																																	

		<p>การใช้ ATB ใน 4 โครด ดังนี้ 4 ข้อ ใน 4 ข้อ โดยเงื่อนไข หากผ่าน 3 ใน 4 ข้อ หัก 0.1 คะแนน, ผ่าน 2 ใน 4 ข้อ หัก 0.2 คะแนน, ผ่าน 1 ใน 4 ข้อ หัก 0.3 คะแนน ไม่ผ่านทั้ง 4 ข้อ หัก ถูกหัก 1 คะแนน** โดยไม่มีเงื่อนไขข้อต่อรอง</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">*0.5 ใน 5 คะแนน ร้อยละการผ่าน RDU PCU</td> </tr> <tr> <td>คะแนน</td> <td>0.1</td> <td>0.2</td> <td>0.3</td> <td>0.4</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>72</td> <td>74</td> <td>76</td> <td>78</td> <td>>80</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>**หักคะแนนการผ่านตัวชี้วัด ATBโดยเงื่อนไข</td> <td>ผ่าน 3 ใน 4 หัก 0.1</td> <td>ผ่าน 2 ใน 4 หัก 0.2</td> <td>ผ่าน 1 ใน 4 หัก 0.3</td> <td>ไม่ผ่านเลย 1</td> </tr> </table>	*0.5 ใน 5 คะแนน ร้อยละการผ่าน RDU PCU						คะแนน	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	ร้อยละ	72	74	76	78	>80	**หักคะแนนการผ่านตัวชี้วัด ATBโดยเงื่อนไข	ผ่าน 3 ใน 4 หัก 0.1	ผ่าน 2 ใน 4 หัก 0.2	ผ่าน 1 ใน 4 หัก 0.3	ไม่ผ่านเลย 1
*0.5 ใน 5 คะแนน ร้อยละการผ่าน RDU PCU																									
คะแนน	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5																				
ร้อยละ	72	74	76	78	>80																				
**หักคะแนนการผ่านตัวชี้วัด ATBโดยเงื่อนไข	ผ่าน 3 ใน 4 หัก 0.1	ผ่าน 2 ใน 4 หัก 0.2	ผ่าน 1 ใน 4 หัก 0.3	ไม่ผ่านเลย 1																					

วิธีการประเมินผล : การรายงาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล

เอกสารสนับสนุน : รายการตัวชี้วัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน	Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.		
			2561	2562	2563
	ข้อมูลไตรมาส 4/2563	ร้อยละ	-	-	RDU ชั้นที่ 1 ร้อยละ 100 RDU ชั้นที่ 2 ร้อยละ 50 RDU ชั้นที่ 3 ร้อยละ 25

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. เกสัชกรสุชาติ ถนอมวารารณม์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-35322011 โทรสาร : 035-322011	เกสัชกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ : 084-7804446 E-mail : suchart-tha@hotmail.com
2. เกสัชกรปานสาร นวลอุทัย	เกสัชกรชำนาญการ
3. เกสัชกรภูลภรดา ศิริศักดิ์รัชกุล โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-35322011 โทรสาร : 035-322011	เกสัชกรชำนาญการ โทรศัพท์มือถือ : 084-7804446 E-mail : kaitod_kxd@hotmail.com

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

<p>หน่วยงานประมวลผล และจัดทำข้อมูล (ระดับ จังหวัด)</p>	<p>กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการรายงาน ผลการดำเนินงาน</p>	<p>1. เกษัชกรปณสาร นวลอุทัย เกษัชกรชำนาญการ 2. เกษัชกรภูถรณ์รดา ศิริศักดิ์รัชกุล เกษัชกรชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-35322011 โทรศัพท์มือถือ : 084-7804446 โทรสาร : 035-322011 E-mail : Kaitod_kxd@hotmail.com</p> <p>กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (RDU)</p>