

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ 2564
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ	
ตัวชี้วัดที่ 1	ความสำเร็จของการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
ค่าเป้าหมาย	5 คะแนน
ค่าน้ำหนัก	8
ชื่อตัวชี้วัด proxy :	<ol style="list-style-type: none"> อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ร้อยละ 60 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ อัตราตายทารกแรกเกิด อายุต่ำกว่า 28 วัน < 3.6 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ ร้อยละ 100 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ร้อยละ 50 ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว

เกณฑ์ประเมิน รอบ 6 และ 9 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ (ระดับผลลัพธ์/ผลผลิต)	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวัง					ค่า คะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วง น้ำหนัก
			1	2	3	4	5		
1. อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน	จำนวน	0.20	35	30	25	20	15		
2. ร้อยละ 60 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์	ร้อยละ	0.30	40	45	50	55	60		
3. อัตราตายทารกแรกเกิด อายุต่ำกว่า 28 วัน < 3.6 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ	จำนวน	0.10	2	1.8	1.6	1.4	1.2		
4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน	ร้อยละ	0.20	60	70	80	90	100		
5. ร้อยละของทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว	ร้อยละ	0.20	25	30	35	45	50		
		1.00							

****หมายเหตุ****

- การให้คะแนนในช่องค่าคะแนนที่ได้ ให้ใส่ทศนิยม 4 ตำแหน่ง เช่น 3.0000
- กรณีที่ทศนิยมมากกว่า 5 (>5) ปัดทศนิยมขึ้น
- กรณีที่ทศนิยมน้อยกว่า 5 (<5) ปัดทศนิยมลง

<p>คำนิยาม</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ ขณะตั้งครรภ์ คลอด หรือ หลังคลอด ภายใน 42 วัน <u>ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใด หรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด</u> จากสาเหตุที่เกี่ยวข้อง หรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์ และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 2. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ทุกรายที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ 3. ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 500 กรัม ที่เกิดมามีชีวิตอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ในโรงพยาบาล 4. หญิงตั้งครรภ์ทุกรายต้องได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 5. ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือน หมายถึง ทารกแรกเกิดจนถึง 5 เดือน 29 วัน ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน หมายถึง เด็กแรกเกิดต่ำกว่า 6 เดือน (แรกเกิดจนถึง 5 เดือน 29 วัน) ใน 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมากินนมแม่อย่างเดียว (ถามด้วยคำถาม 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาให้ลูกกินอะไรบ้าง แล้วนับเฉพาะแม่ที่ตอบว่ากินนมแม่อย่างเดียว)
<p>วัตถุประสงค์</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาระบบบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ (Safe Mother hood and Baby Friendly hospital) 2. เฝ้าระวังหญิงช่วงตั้งครรภ์ และคลอด เพื่อลดการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์และคลอด 3. จัดระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อการตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย 5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกแรกเกิดให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพ
<p>ประชากรกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน <ul style="list-style-type: none"> - หญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด มารดาหลังคลอด ภายใน 42 วัน 2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ <ul style="list-style-type: none"> - หญิงตั้งครรภ์ทุกรายในเขตรับผิดชอบ ที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาล 3. อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่า 28 วัน <ul style="list-style-type: none"> - ทารกที่คลอดและมีชีวิตจนถึง 28 วัน 4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน <ul style="list-style-type: none"> - หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุข ทุกราย 5. ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว <ul style="list-style-type: none"> - ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
<p>วิธีการจัดเก็บข้อมูล</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน <ol style="list-style-type: none"> 1.1 สถานบริการสาธารณสุขแจ้งข้อมูลการตายมารดาแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใน 24 ชั่วโมง 1.2 สถานบริการสาธารณสุข ส่งแบบสอบสวนการตายมารดา (ก1 หรือ CE) แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

	<p>1.3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานการตายมารดาแก่ศูนย์อนามัย</p> <p>1.4 ศูนย์อนามัยรายงานการตายมารดาต่อกรมอนามัยภายใน 30 วัน</p> <p>2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์</p> <p>2.1 บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของสถานบริการ หรือส่งข้อมูลผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ศูนย์อนามัยที่ 4 สู่ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม</p> <p>3. อัตราตายทารกแรกเกิด อายุต่ำกว่า 28 วัน</p> <p>3.1 ข้อมูลแบบรายงานการนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ ในระดับจังหวัดและระดับเขต (ตค.1, 2)</p> <p>3.2 ฐานข้อมูลจากระบบ Health Data Center</p> <p>4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน</p> <p>4.1 บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของสถานบริการ หรือส่งข้อมูลผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ ศูนย์อนามัยที่ 4 สู่ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม</p> <p>5. ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว</p> <p>5.1 ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม Health Data Center</p>							
แหล่งข้อมูล	โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง/สถานบริการสาธารณสุข/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ศูนย์อนามัยที่ 4 /ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม							
1. อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน								
รายการข้อมูล 1	A= จำนวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด ภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้น อุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (นับตามจังหวัดที่ตาย)							
รายการข้อมูล 2	B= จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจาก สนย.)							
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100,000$							
ระยะเวลาประเมินผล	ทุกเดือน							
เกณฑ์การประเมิน	ปี 2564							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รอบ 3 เดือน</th> <th>รอบ 6 เดือน</th> <th>รอบ 9 เดือน</th> <th>รอบ 12 เดือน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน</td> </tr> </tbody> </table>	รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน			
รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน					
			ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน					
2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์								
รายการข้อมูล 1	A= จำนวนหญิงคลอดตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพู บันทึกลงใน 43 แฟ้ม : แฟ้ม ANC)							
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม : แฟ้ม Labor)							
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$							
การออกรายงาน HDC	ออกรายงาน รายไตรมาส							
ระยะเวลาประเมินผล	ปีละ 1 ครั้ง							
เกณฑ์การประเมินผล	ปี 2564							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รอบ 3 เดือน</th> <th>รอบ 6 เดือน</th> <th>รอบ 9 เดือน</th> <th>รอบ 12 เดือน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ 15</td> <td>ร้อยละ 30</td> <td>ร้อยละ 45</td> <td>ร้อยละ 60</td> </tr> </tbody> </table>	รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน	ร้อยละ 15	ร้อยละ 30	ร้อยละ 45
รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน					
ร้อยละ 15	ร้อยละ 30	ร้อยละ 45	ร้อยละ 60					

วิธีการประเมินผล	ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย			
เอกสารสนับสนุน	สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก			
3. อัตราตายทารกแรกเกิด อายุต่ำกว่า 28 วัน				
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต < 28 วัน			
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีวิต			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 1,000$			
ระยะเวลาประเมินผล	ไตรมาส 2 และ 4			
เกณฑ์การประเมินผล	ปี 2564			
	เป้าหมาย	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
	ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน	<3.8 ต่อ 1,000	<3.7 ต่อ 1,000	<u><3.6 ต่อ 1,000</u>
4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน				
รายการข้อมูล 1	A: จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน			
รายการข้อมูล 2	B: จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$			
การออกรายงาน HDC	ออกรายงาน รายไตรมาส			
ระยะเวลาประเมินผล	ปีละ 1 ครั้ง			
เกณฑ์การประเมิน	ปี 2564			
	รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
5. ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว				
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่แม่หรือผู้เลี้ยงดู ตอบกินนมแม่อย่างเดียว ภายใน 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่กำหนด			
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่แม่หรือผู้เลี้ยงดู ได้ถูกสอบถามทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน			
สูตรการคำนวณ	$(A/B) \times 100$			
ระยะเวลาประเมินผล	ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงาน และตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย			
เกณฑ์การประเมิน	ปี 2564			
	รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน	กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นางปาริชาติ พุทธิไสย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เบอร์โทร 035-241 520 ต่อ 111 โทรสาร 035-244 332 เบอร์มือถือ 089-086 6886 E-mail : healthpromotion.ayo@gmail.com 2. นางสาวชญาดา รัศมีศาสน์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ			

	<p>เบอร์โทร 035-241 520 ต่อ 111 โทรสาร 035-244 332 เบอร์โทร 089-876 3882 E-mail : healthpromotion.ayo@gmail.com</p> <p>3. นางโชติมา วณสินธุ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เบอร์โทร 035-241 520 ต่อ 111 โทรสาร 035-244 332 เบอร์โทร 081-458 6237 E-mail : healthpromotion.ayo@gmail.com</p> <p>4. นางสาวจิตาภา ศรีอรุณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เบอร์โทร 035-241 520 ต่อ 111 โทรสาร 035-244 332 เบอร์โทร 085-381 7762 E-mail : healthpromotion.ayo@gmail.com</p> <p>5. นางสาวกมลชนก เกาโต ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เบอร์โทร 035-241 520 ต่อ 111 โทรสาร 035-244 332 เบอร์โทร 097-0799982 E-mail : healthpromotion.ayo@gmail.com</p>
--	--