

ฝ้าตาขาวนร... ป้องกันได้



ล้างมือบ่อยๆ



เว้นระยะห่าง



เสี่ยงมีเพศสัมพันธ์
กับคนที่ไม่รู้จัก



ไม่ใช้ของส่วนตัว
ร่วมกับผู้อื่น



เสี่ยงใกล้ชิด
กับผู้ป่วยที่มีตุ่มหนอง



กินอาหารปรุงสุก



สงสัยว่าป่วย ควรพบแพทย์ทันที

ทุกคนยังต้องป้องกันตัวเองอยู่เสมอนะ





ฝีดาษวานร

เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Poxviridae
พบได้ในสัตว์หลายชนิด **ไม่ใช่แค่ลิง**



- พบได้ในสัตว์ตระกูลฟันแทะ เช่น กระต่าย กระรอก หนู และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก

การติดต่อ



สัตว์สู่คน



- สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง
- ตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อ
- ถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัดข่วน
- กินเนื้อสัตว์ที่มีเชื้อ และปรุงสุกไม่เพียงพอ



คนสู่คน



- สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เช่น ตุ่มหนอง แผล สารคัดหลั่ง มีอาการป่วยประมาณ 2-4 สัปดาห์
- ผู้ป่วยส่วนใหญ่หายจากโรคตัวเอง

ฝีดาษชวานร...



ติดยากกว่าที่คิดนะ !!!

ส่วนใหญ่ ติดต่อจาก **คนสู่คน**
เป็นเพศชาย ♂

ติดต่อได้อย่างไร?

สัมผัสใกล้ชิด กับผู้ป่วย
เช่น ตุ่มหนอง แผล สารคัดหลั่ง



รู้หรือไม่?

ผู้ป่วยจะหายจากโรคได้เอง ใน 2-4 สัปดาห์

